


BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT VAN SALAMANDER

PVC SALAMANDER



De Salamander profielen zijn een nieuwe manier om naar de wereld te kijken. Hun kwaliteit is onovertroffen en heeft andere productkenmerken dan profielen die bij andere bedrijven worden vervaardigd. Salamander profielen zien er chique uit en zij markeren een nieuw tijdperk in het maken van ramen en kozijnen.

SALAMANDER Salamander profielen zijn van hoge kwaliteit en ze voldoen volledig aan de Duitse kwaliteitsnorm- RAL GZ 716 / paragraaf 1 en 7, en de Europese norm EN 12608:2003. Het bedrijf produceert uitsluitend eersteklas kwaliteitsprofielen en besteedt de productie van de profielen niet uit naar andere landen.

Er wordt aandacht besteed aan de geometrische vormgeving en de aanblik van het profiel. De combinatie van zachte lijnen en gedurfde futuristische oplossingen onderscheiden het profiel van andere merken op de markt. Bij alle individuele profielsystemen kunt u kiezen uit een rechte, schuine of gebogen optiek.



SALAMANDER STREAMLINE




De Salamander Streamline 76 profielen hebben de beste prijs- prestatie verhouding. Voor meer en gedetailleerde informatie, kunt u contact opnemen met de gelicentieerde Salamander fabrikanten in uw regio.

- Totale breedte - 76 mm;
- Aantal kamers - 5;
- Glas - tot 48 mm, waaronder een twee-kamer reeks:
 - Coëfficiënt van thermische geleidbaarheid - 1,3 W/m²K;
 - Geluidsisolatie - 47 dB;

Belangrijke marketing voordelen:

- Exclusief vervaardigd in Duitsland volgens de Duitse kwaliteitsnorm RAL-GZ - 716

- Klasse A profielen volgens de Europese richtlijnen EN 12608:2003;
- Extreem lange levensduur - meer dan 60 jaar;
- Rechte of gebogen optiek;
- Lichtbestendig en zeer goed bestand tegen klimatologische invloeden;
- Aantrekkelijk design, gecombineerd met een hoge functionaliteit;
- Maximaal schoonmaakgemak en onderhoud;
- Schitterend wit en een glanzend oppervlak;



- 100% recyclebaar en een uitstekende levenscyclusanalyse;

SALAMANDER BLUEEVOLUTION




- Het exclusieve design met een breedte van 92 mm draagt bij aan de uitstekende warmte-isolatie;
- De combinatie frame en raam heeft een hoogte van 118 mm en draagt bij aan een betere verlichting van uw huis;
- Het systeem is gecertificeerd voor installatie in energieluwe en passieve huizen.

Specificaties:

- Totale breedte - 92 mm;
- Aantal kamers - 6;
- Glas - tot 60 mm, waaronder een twee-kamer reeks;
- Coëfficiënt van thermische geleidbaarheid van het profiel combinatie frame en raam met inbegrip van het metaal -1 W/m²K;
- geluidsisolatie - 47 dB;

Belangrijke marketing voordelen:

- BluEvolution profielsysteem is een nieuwe generatie, een combinatie van conventionele innovatie en technologie;





Het visitekaartje voor stijl en veiligheid.

Een voordeur is de belangrijkste toegang tot een huis en wordt daarom constant belast. De deur moet bestand zijn tegen gedachteloos dichtslaan en extreme weersomstandigheden. Een hoge stabiliteit, optimale warmte-isolatie, uitstekende geluidsisolatie, bescherming tegen inbraak, een lange levensduur en een uitgekiend ontwerp zijn daarbij de belangrijkste eisen. Voordeuren uit de Salamander productlijn bieden u het comfort dat u nodig heeft om u goed en veilig te voelen. Veiligheidsbeslag met 3 of 5-punts sloten kan worden geïnstalleerd volgens de hoogste veiligheidseisen.

Technische specificaties: $U_f=1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

SLIDING TYPE VW



Het raam of deur kan worden geopend met een gemakkelijke beweging door hieraan te trekken waardoor deze over een rail glijdt, met een comfortabele en gemakkelijke beweging van de vleugels die perfect zijn afgedicht met rubber. Door het hendel 90 graden te draaien, ontstaat een opening, de zogenaamde "vallende vleugel".

Een van de karakteristieke kenmerken van het type Volkswagen is de zeer strakke compressie van de vleugel aan de onderplaat, die op deze wijze de beste thermische en akoestische isolatie van alle soorten schuifsystemen garandeert. Er kunnen zeer brede vleugels gebruikt worden, met een maximale afmeting van 150 * 240 sm. Ze kunnen worden gebruikt voor voordeuren, maar dit kan een probleem opleveren daar de drempel van de deur te hoog is. Wanneer u het hendel omhoog draait en naar u toe trekt, dan komt de vleugel de kamer binnen en glijdt naar links of rechts. Het beslag wordt door de Duitse firma Roto vervaardigd. Dit is zo samengesteld dat het niet breekt, omdat in bepaalde hoeken anti-inbraak bouten worden gebruikt. Een ander groot pluspunt is dat u zeer grote driedubbele beglazing tot 40 mm breed kunt gebruiken hetgeen niet mogelijk is in andere soorten schuifsystemen.